ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



САЛЬНИК (35X55X8) MEXAHИЗМА УДАРНОГО TSS-JH96/FRAMEWORK OIL SEAL 35X55X8 TSS-JH96 (№55)

Карточка товара на сайте tss.ru



Технические характеристики

Материал	Резина, сталь
Масса, кг	0.02
Вес брутто (кг)	0.02
Диаметр внутренний (мм)	35
Диаметр наружный (мм)	55

Артикул: 027856 Гарантия: мес.

Сальник - это уплотнительное устройство подвижных соединений и механизмов, используется для предотвращения утечки масла из редуктора.

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru