ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ TSS KM210C (Q-ТИП, Ø 19,05 MM)

Карточка товара на сайте tss.ru











Технические характеристики

Артикул производителя	KM210C-Q
Бак, л	3.6
Вид топлива	Бензин
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	381x313x357
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	390x330x360
Гарантия, срок (мес)	12
Диаметр вала, мм	19.05
Диаметр цилиндра (мм)	70
Ёмкость масляной системы (л)	0.6
Количество цилиндров	1
Комплектация	Фильтр воздушный. Стартер ручной. Баак топливный. Глушитель.
Масса, кг	16
Мощность максимальная, кВт	5.1
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин) 5,15/7,0
Пусковое устройство (стартер)	Стартер ручной
Рабочий объем, см3	212
Расположение цилиндров	Вертикальное
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W30
	5/12 101150
Система охлаждения	Воздушное
Система охлаждения Тактность двигателя	
	Воздушное
Тактность двигателя	Воздушное 4
Тактность двигателя Тип вала	Воздушное 4 Q-type, Ø 19,05 mm
Тактность двигателя Тип вала Тип воздушного фильтра	Воздушное 4 Q-type, Ø 19,05 mm Фильтр воздушный.

Артикул: 028319 Гарантия: 12 мес.

Двигатель бензиновый TSS KM210C (Q-тип, Ø 19,05 mm) 4-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал цилиндрический под шпонку Ø 19,05 мм, подходит для замены аналогичных двигателей других марок HONDA GX160 QX3; Lifan168F-2 D19; Loncin G200F (R10 type) D19; CHAMPIONG 160HK D19; GROST GX160 Q 19 MM, выработавших свой ресурс, потратив минимум средств и времени. Специалисты ГК ТСС помогут подобрать недорогой аналог двигателя для бензогенератора, виброплиты, резчики швов, заглаживающие и фрезеровальные машины, мини тракторы, мотоблоки, снегоходы, картинги, квадроциклы, лодочные моторы, мотопомпы и другую технику различных брендов. Двигатель бензиновый TSS KM210C (Q-тип, Ø 19,05 mm) является аналогом двигателей: HONDA GX160 QX3; Lifan168F-2 D19; Loncin G200F (R10 type) D19; CHAMPION G160HK D19; GROST GX160 Q 19 MM. Комплектация: Фильтр воздушный. Стартер ручной. Баак топливный. Глушитель.

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru