## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС ЭД-30С-Т400-1РКМ1





## Технические характеристики

| Мощность номинальная, кВт                          | 30                         |
|--|----------------------------|
| Мощность номинальная, кВА                          | 38                         |
| Мощность максимальная, кВт                         | 33                         |
| Мощность максимальная, кВА                         | 41                         |
| Коэффициент мощности                               | 0.8                        |
| Напряжение (В)                                     | 400/230                    |
| Количество фаз                                     | 3                          |
| Частота, Гц  | 50                         |
| Номинальный ток (А)                                | 54                         |
| Объём системы охлаждения (л)                       | 18                         |
| Объём топливного бака (л)                          | 90                         |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч                | 5.1                        |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 7.6                        |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч               | 10.3                       |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11.8                       |
| Степень автоматизации                              | 1 (ручной запуск)          |
| Установленный аккумулятор Ah/V                     | 62/12                      |
| Исполнение   | ШумозащитныйКожухНаПрицепе |
| Глушитель  | промышленный               |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)       | 600x600                    |
| Производитель двигателя                            | MM3                        |
| Двигатель  | ММЗ Д-243-449              |
| Мощность двигателя максимальная, кВт               | 60                         |
| Рабочий объём двигателя (л)                        | 4.75                       |
| Емкость масляной системы (л)                       | 12                         |
| Мощность генератора, кВт                           | 34                         |
| КПД генератора, %                                  | 87,3                       |
| Точность регулировки напряжения (± %)              | 1                          |
| Вес брутто (кг)                                    | 1                          |
| Высота рамы (мм)                                   | 205                        |
| Гарантия, срок (мес)                               | 24 месяца/1000 моточасов   |

Артикул: 032492

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Электростанция дизельная 30 кВт ММЗ на шасси линейки ТСС Славянка разработана для применения в качестве резервного или автономного источника электроснабжения объектов общего назначения, нуждающихся в сопоставимой электрической мощности. Постоянными заказчиками ДЭС на основе двигателей ММЗ являются такие структуры как МЧС, МВД, крупнейшие предприятия ТЭК, АПК и других отраслей.

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru