ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-280С-Т400-2РНМ9 В КОНТЕЙНЕРЕ С АВР

Карточка товара на сайте tss.ru



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	280
Мощность номинальная, кВА	350
Мощность максимальная, кВт	308
Мощность максимальная, кВА	385
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	505
Объём системы охлаждения (л)	110
Объём топливного бака (л)	550
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	40.9
Расход топлива при 75% мощности л/ч	60.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч	82.1
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9.2
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x6CT190
Исполнение	Контейнер
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4500x2300x2675
Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin 6M21G400/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	385
Рабочий объём двигателя (л)	12.54
Емкость масляной системы (л)	36
Мощность генератора, кВт	280
КПД генератора, %	93,5
Точность регулировки напряжения (± %)	0,5
Масса, кг	4435
Вес брутто (кг)	4445
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 054182

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 308 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-280(E) SAE 1/14

Генератор: Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru