## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-500С-Т400-1РНМ9 В КОНТЕЙНЕРЕ

Карточка товара на сайте tss.ru



## Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	500
Мощность номинальная, кВА	625
Мощность максимальная, кВт	550
Мощность максимальная, кВА	690
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	939
Объём системы охлаждения (л)	101
Объём топливного бака (л)	770
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	64.7
Расход топлива при 75% мощности л/ч	95.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч	124.2
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (	4) 8
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*190/12
Исполнение	Контейнер
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4500x2300x2675
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	32000
Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin 8M21G660/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	580
Рабочий объём двигателя (л)	16,72
Емкость масляной системы (л)	45
Мощность генератора, кВт	500
КПД генератора, %	94,3
Точность регулировки напряжения (± %)	0,5
Масса, кг	7025
Вес брутто (кг)	7035
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 054234

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 550 кВт

**Напряжение: 400/230 В** 

Двигатель: TSS-SA-500(E) SAE 1/14 (M17)

Генератор: Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru