

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 5000EHNA C AVR

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



С БЛОКОМ AVR



Артикул: 110107
 Гарантия: 12 мес.

Технические характеристики

Серия	SGG
Модель	TSS SGG 5000EHNA
Мощность номинальная, кВт	5
Мощность номинальная, кВА	5
Мощность максимальная, кВт	5,5
Мощность максимальная, кВА	5,5
Номинальный ток (А)	21.7
Вид топлива	бензин
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	190F
Двигатель	Двигатель бензиновый KM190FD для SGG 5000EHNA-6000(..) (арт.станции 1600..) / Engine Assembly (01.05.TSS190FD-101-H25A-1)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,6/13
Объем топливного бака (л)	25
Тактность двигателя	4
Рабочий объем двигателя (л)	0,420
Тип запуска	ручной/электростартер
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Коэффициент мощности	1
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2,5
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт., комплект проводов, свечной ключ.
Исполнение	Открытое
Автозапуск (AVR)	разъем для подключения AVR
Материал обмоток альтернатора	медь
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Степень защиты	IP23
Уровень шума (дБ/7м)	74
Установленный аккумулятор Ah/V	18/12
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Количество цилиндров	1
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Тип генератора	синхронный
Регулятор напряжения	AVR
Вольтметр	да
Глушитель	да
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	715x545x575
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	710x540x570
Масса, кг	77
Вес брутто (кг)	78
Гарантия, срок (мес)	12