## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22 Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65 Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



## БЕНЗОГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ SGG 10000EI С БЛОКОМ АВР

Карточка товара на сайте tss.ru



## Технические характеристики

Серия	SGG
Модель	SGG 10000Ei
Мощность номинальная, кВт	9
Мощность номинальная, кВА	9
Мощность максимальная, кВт	9.5
Мощность максимальная, кВА	9.5
Номинальный ток (А)	39.1
Вид топлива	бензин
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	SV460
Двигатель	Двигатель бензиновый SV460 для SGG 10000Ei до 2024г. / Engine Assembly SV460 for SGG 10000Ei (20260-03966-00)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11,7/16,0
Объём топливного бака (л)	34
Тактность двигателя	4
Рабочий объём двигателя (л)	0,459
Тип запуска	ручной/электростартер
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Коэффициент мощности	1
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	4.3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8
Исполнение	Открытое
Материал обмоток альтернатора	медный
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40
Степень защиты	IP 23
Уровень шума (dB/7м)	92
Установленный аккумулятор Ah/V	литиевый
Частота вращения коленвала (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Тип генератора	Синхронный
Регулятор напряжения	Инверторный
Вольтметр	да
Глушитель	да
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	820x600x630
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	700x560x585
Масса, кг	93
Вес брутто (кг)	94
Гарантия, срок (мес)	12 месяцев

Артикул: 111114 Гарантия: 12 месяцев мес.

Для регионов: 8 800 250-41-44 Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru